

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Przebudowa z remontem oraz zmianą sposobu użytkowania na funkcję biurowo- handlowo- usługowo- gastronomiczną budynku dawnego dworca kolejowego**
Adres obiektu budowlanego: **Katowice, ul. Dworcowa 8**
Data opracowania przedmiaru robót: **2018-12-14**
Nazwa obiektu lub robót: **Roboty budowlane (bez instalacji)**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Przebudowa z remontem oraz zmianą sposobu użytkowania na funkcję biurowo-handlowo- usługowo- gastronomiczną budynku dawnego dworca kolejowego		
1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.1	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	11 138,799
1.2	KNR 401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, sklepienia, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	700,800
1.3	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	364,162
1.4	KNR 401/352/3	Rozebranie sklepień odcinkowych o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	64,245
1.5	KNR 401/350/7	Rozebranie ścianek przewodów na kątownikach, ścianki grubości 1 cegły, 3 kanały	m	142,800
1.6	KNR 404/509/2	Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład	m2	1 154,000
1.7	KNR 404/403/2	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk	m2	577,000
1.8	KNR 404/403/4	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste	m2	577,000
1.9	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	882,100
1.10	KNR 401/428/3	Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na wpust	m2	4 410,500
1.11	KNR 401/428/4	Rozebranie podłóg drewnianych, legary	m	5 513,125
1.12	KNR 401/429/2	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, zasypki	m2	3 128,600
1.13	KNR 401/429/3	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, ślepe pułapy	m2	3 128,600
1.14	KNR 401/429/4	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych	m2	3 128,600
1.15	KNR 401/429/7	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, belki stropowe o przekroju do 300·cm2	m	3 910,750
1.16	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm	m3	70,080
1.17	KNR 401/106/1	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3·m	m3	210,240
1.18	KNR 401/106/5	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z piwnic budynku	m3	210,240
1.19	KNR 404/1105/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km	m3	2 362,744
1.20	KNR 404/1105/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km	m3	2 362,744
1.21	Kalkulacja własna	Koszt utylizacji gruzu	m3	2 362,744
2	Element	Konstrukcja		
2.1	KNR 202/410/1	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	577,000
2.2	KNR 202/401/5 analogia	Uzupełnienie konstrukcji drewnianej więźby dachowej	m2	577,000
2.3	KNR 401/313/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, dwuteownik I PE 100	m	384,060
2.4	KNR 401/313/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, dwuteownik I PE 120	m	175,800
2.5	KNR 401/313/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, dwuteownik I HEB 200	m	2,800
2.6	KNR 401/336/4	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły	m	1 946,080
2.7	KNR 404/1105/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km	m3	58,382
2.8	KNR 404/1105/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km	m3	58,382
2.9	Kalkulacja własna	Koszt utylizacji gruzu	m3	58,382
2.10	KNR 202/212/5 analogia	Strop żelbetowy gęstożebrowy typu RECTOR wysokość 26cm	m2	3 198,563
2.11	KNR 202/211/7	Wieńce żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 1-stronnie, szerokość do 0.3·m	m3	109,037
2.12	KNR 202/210/4 (2)	Belki i podciągi żelbetowe	m3	21,154
2.13	KNR 202/205/1 (2)	Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą	m3	111,077
2.14	KNR 202/207/4 (2)	Ściany żelbetowe, grubość 12·cm proste, beton podawany pompą	m2	317,550
2.15	KNR 202/207/7 (2)	Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton podawany pompą	m2	317,550
2.16	KNR 202/216/2 (2)	Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton podawany pompą	m2	13,485
2.17	KNR 202/216/5 (2)	Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą	m2	13,485
2.18	KNR 202/290/2	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	35,722
2.19	KNR 401/304/1 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	m3	57,116

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3	Element	Podłogi		
3.1	KNR 202/616/2	Izolacje z foli na sucho, izolacja pozioma, 2-warstwy	m2	4 610,400
3.2	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, gr. 5 cm	m2	4 610,400
3.3	KNR 202/616/3	Izolacje z foli z klejeniem złączy	m2	4 610,400
3.4	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko	m2	4 610,400
3.5	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	4 610,400
3.6	KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	4 610,400
3.7	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm, powierzchnia ponad 8-m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	2 185,500
3.8	KNR 202/1113/2 (3)	Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkładu	m2	2 185,500
3.9	KNR 202/1113/6	Listwy przyścienne PCW klejone	m	1 748,400
3.10	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	2 424,900
3.11	KNR 12/1118/5	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 10x53cm, metoda kombinowana	m2	1 448,150
3.12	KNR 12/1118/11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x120-cm, metoda kombinowana	m2	976,750
3.13	KNR 12/1120/4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podłoża	m	1 454,940
3.14	KNR 12/1120/6	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, gres szklwiony 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda kombinowana	m	1 454,940
3.15	KNR 202/2111/3 (2)	Posadzki pełne o grubości do 3-cm z elementów prostokątnych kamiennych, granit	m2	133,808
3.16	KNR 202/2112/2 (2)	Stopnie, proste okładzinowe grubości do 5-cm, szerokość do 40-cm, granit	m	313,800
3.17	KNR 202/2111/13 (2)	Cokoliki o wysokości do 20-cm, granit	m	84,000
3.18	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wycieraczek systemowych	m2	6,400
4	Element	Ściany i sufity		
4.1	KNR 14/2010/6 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101	m2	1 025,512
4.2	KNR 202/801/2 (1)	Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria-III, budynki do 8 kondygnacji	m2	5 705,894
4.3	KNR 202/801/4 (1)	Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, stropy i podciągi, kategoria-III, budynki do 8 kondygnacji	m2	4 610,400
4.4	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	m2	5 705,894
4.5	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku	m2	4 610,400
4.6	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	1 951,508
4.7	KNR 12/829/11	Licowanie ścian płytkami na klej, metoda kombinowana	m2	1 951,508
4.8	KNR 202/9909/1	(WaCeTOB 11/92) Ruszty drewniane pod boazerie na ścianach surowych, podłoże ceglane	m2	1 373,605
4.9	KNR 202/9910/2 analogia	(WaCeTOB 11/92) Boazeria z płyty meblowej	m2	267,829
4.10	Kalkulacja własna	Wykonanie, dostawa i montaż okładziny ościeży wykonanej z blachy stalowej malowanej lakierem bezbarwnym	m2	158,382
4.11	KNR 202/9910/2 analogia	(WaCeTOB 11/92) Boazeria z desek i bali odzyskanych przy rozbiórce stropu, oczyszczonych i zaimpregnowanych	m2	1 105,776
4.12	Kalkulacja własna	Wykonanie i montaż blatów podumywalkowych z desek i bali odzyskanych przy rozbiórce stropu, oczyszczonych i zaimpregnowanych	m2	24,816
4.13	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wieszaka ze stali nierdzewnej	szt	42,000
4.14	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż dozownika do mydła w płynie ze stali nierdzewnej	szt	29,000
4.15	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż lusterek wklejanych na klej ścianie nad umywalkami	m2	70,312
4.16	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż ścianek systemowych do sanitariatów z płyty HPL, kolor grafit lub antracyt z powłoką antybakteryjną	m2	62,397
4.17	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	10 415,810
4.18	KNR 1901/639/3	Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca łatwodostępne, powierzchnia ponad 5,0-m2	m2	4 059,3
4.19	KNR 1901/641/3	Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na głębokość do 2-cm, miejsca łatwodostępne, powierzchnia ponad 5,0-m2	m2	4 059,3
4.20	KNNRW 3/1208/1	Mycie ścian	m2	4 059,3
4.21	KNR 1901/325/3	Spoinowanie murów z cegły, mury gładkie, ponad 2,0-m2	m2	4 059,3
4.22	KNR 1901/643/5 analogia	Dezynfekcja preparatem bakterio- i grzybobójczym	m2	4 059,3
4.23	KNR 1901/645/3 analogia	Miejscowe wzmocnienie cegły zlasowanej	m2	811,9
5	Element	Elewacja-prace przygotowawcze		
5.1	KNR 401/354/8	Wykucie z muru, okien	m2	469,68
5.2	KNR 401/354/11	Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych	m	314,00

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
5.3	KNR 401/354/10	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2 m2	m2	51,55
5.4	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	175,12
5.5	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	264,00
5.6	KNR 401/108/13	Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, gruz	m3	66,18
5.7	KNR 401/108/16	Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km, gruz (kol.13-15)	m3	66,18
5.8	Kalkulacja własna	Koszt utylizacji gruzu i odpadów z demontażu	m3	66,18
6	Element	Dach		
6.1	KNRW 202/504/2	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe	m2	1 154,000
6.2	KNR 202/506/2 (2)	Różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm	m2	105,090
6.3	KNRW 202/519/4 (2)	Rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe, Fi·15·cm	m	175,120
6.4	KNRW 202/526/4 (2)	Rury spustowe z blachy powlekanej, okrągłe o średnicy 15·cm	m	264,00
6.5	KNR 202/613/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1·warstwa-gr. 20cm	m2	1 154,000
6.6	KNR 202/616/3	Izolacje z foli z klejeniem złączy	m2	1 154,000
7	Element	Stolarka okienna i drzwiowa		
7.1	KNR 19/1023/9 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0 m2, osadzanie na kotwach, wraz z wyposażeniem zgodnie z opisem w projekcie	m2	106,39
7.2	KNR 19/1023/9 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0 m2, osadzanie na kotwach, wraz z wyposażeniem zgodnie z opisem w projekcie-o podwyższonym parametrze akustyczności	m2	73,29
7.3	KNR 19/1023/11 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,0 m2, osadzanie na kotwach, wraz z wyposażeniem zgodnie z opisem w projekcie	m2	65,78
7.4	KNR 19/1023/11 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,0 m2, osadzanie na kotwach, wraz z wyposażeniem zgodnie z opisem w projekcie-o podwyższonym parametrze akustyczności	m2	48,07
7.5	KNR 19/1024/8 (2)	Okna, drzwi i ścianki aluminiowe, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, wraz z wyposażeniem zgodnie z opisem w projekcie	m2	149,94
7.6	KNR 19/1024/8 (2)	Okna, drzwi i ścianki aluminiowe, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, wraz z wyposażeniem zgodnie z opisem w projekcie-o podwyższonym parametrze akustyczności	m2	77,75
7.7	Kalkulacja własna	Renowacja górnej części ram okiennych wraz z ich montażem za stolarką aluminiową	m2	45,320
7.8	DC 21/704/1 (1)	Montaż parapetu z płyt granitowych	m	157,00
7.9	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pojedynczych szklanych	kpl	168,000
7.10	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pojedynczych aluminiowych EI30, dymoszczelnych z progiem opadającym i samozamykaczem	kpl	21,000
7.11	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych, podwójnych, EI30, dymoszczelnych z progiem opadającym i samozamykaczem	kpl	1,000
7.12	Kalkulacja indywidualna	Renowacja drzwi wraz z okuciami	kpl	4,000
7.13	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż pochwyty na kłatkach schodowych	m	84,000
7.14	Kalkulacja indywidualna	Renowacja istniejących barierek na kłatkach schodowych wraz z ich podwyższeniem do wymaganej wysokości	m	84,000
7.15	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż lady recepcyjnej zgodnie z dokumentacją projektową	kpl	1,000
8	Element	Dociepleniej elewacji		
8.1	KNR 17/2608/1	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	2 276,12
8.2	KNR 17/2608/4	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 2-krotnie	m2	2 276,12
8.3	KNR 17/2608/5	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m2	2 276,12
8.4	KNR 17/2609/1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian, Styrodur grubość 5·cm	m2	2 276,12
8.5	KNR 17/2609/2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży, grubość 2·cm,	m2	184,52
8.6	KNR 17/2609/4	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	13 657
8.7	KNR 17/2609/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	2 276,12
8.8	KNR 17/2609/7	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m2	184,52
8.9	KNR 17/2609/8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	185,60
8.10	Kalkulacja własna	Oczyszczenie i przeprowadzenie prac renowacyjnych dolnej części elewacji zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim	m2	324,701
8.11	KNR 17/2609/8 analogia	Montaż gzymsów zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim	mb	1 111,35
8.12	Kalkulacja własna	Podokienniki z blachy stalowej powlekanej	m	157,00

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
8.13	KNR 17/930/1	Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT-16, pierwsza warstwa	m2	2 460,64
8.14	KNR 17/930/3 analogia	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego CT-72 na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	2 276,12
8.15	KNR 17/930/5 analogia	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego CT-72 na ościeżach szerokości do 30·cm	m2	2 276,12
9	Element	Rusztowania		
9.1	KNR 202/1604/2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m2	3 226,75
9.2	KNR 202/1614/4	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m2	16,00
9.3		Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) - 1,00 kpl	m-g	3 046,71
9.4	KNNR 2/1505/1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	3 226,75
9.5	KNR 202/1613/1	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 10 m	m2	3 226,75
10	Element	Izolacja ścian piwnic		
10.1	KNR 401/102/3	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV	m3	263,25
10.2	KNR 401/107/1	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na głębokość do 3 m	m2	175,50
10.3	KNR 401/107/8	Pomosty dla pieszych nad wykopem	m2	6,00
10.4	KNR 1901/639/6 analogia	Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca trudnodostępne, powierzchnia ponad 5,0·m2	m2	175,5
10.5	KNR 1901/641/6	Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na głębokość do 2·cm, miejsca trudnodostępne, powierzchnia ponad 5,0·m2	m2	341,7
10.6	KNR 1901/325/6 analogia	Spoinowanie murów	m2	166,2
10.7	KNNRW 3/1208/1	Mycie ścian	m2	175,5
10.8	KNR 1901/643/5 analogia	Dezynfekcja preparatem bakterio- i grzybobójczym	m2	175,5
10.9	KNR 1901/645/3 analogia	Miejscowe wzmocnienie cegły zlasowanej	m2	35,1
10.10	Kalkulacja własna	Kotwienie i sklejanie spękań murów	szt	351
10.11	KNR BC 2/109/3 (1) analogia	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej	mb	415,390
10.12	KNR 1901/604/1 1 analogia	Zaimpregnowanie podłoża, naniesienie warstwy szlamu uszczelniającego, wypełnienie spoin wraz z tynkiem podkładowym	m2	175,5
10.13	KNR 1901/604/8 analogia	Izolacje powłokowe, pionowa, 1-a warstwa	m2	175,5
10.14	KNR 1901/604/9 analogia	Izolacje powłokowe, pionowa, 2-a warstwa	m2	175,5
10.15	KNR 1901/616/8	Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudowanych, grubość 5·cm,	m2	175,5
10.16	KNR 1901/607/3 (1) analogia	Ułożenie maty ochronno-drenującej wraz z listwą zamykającą	m2	175,5
10.17	KNR 401/105/3	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV	m3	263,250
11	Element	Schody zewnętrzne		
11.1	KNR 201/206/4 (2)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III, samochód 5-10·t	m3	442,750
11.2	KNR 201/214/4 (2)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t	m3	442,750
11.3	KNR 401/336/4	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły	m	32,900
11.4	KNR 404/1105/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyladowczym, na odległość do 1·km	m3	0,740
11.5	KNR 404/1105/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyladowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km	m3	0,740
11.6	KNR 202/1101/1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - Chudy beton	m3	46,373
11.7	KNR 202/616/1 analogia	Izolacje z foli budowlanej - jedna warstwa	m2	29,780
11.8	KNR 202/202/1	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	10,480
11.9	KNR 202/204/2 (2)	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5 m3, beton podawany pompą	m3	1,280
11.10	KNR 202/209/1 (2)	Stupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4m, obwód do 1.0·m, beton podawany pompą	m3	28,260
11.11	KNR 202/207/3 (2)	Ściany żelbetowe, grubość 12·cm proste o wysokości do 6·m, beton podawany pompą	m2	67,536
11.12	KNR 202/207/7 (2)	Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton podawany pompą	m2	33,480
11.13	KNR 202/207/7 (2)	Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton podawany pompą	m2	34,056
11.14	KNR 202/210/1 (2)	Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 8m/m2, beton podawany pompą	m3	9,036
11.15	KNR 202/216/2 (2)	Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton podawany pompą	m2	92,198

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
11.16	KNR 202/211/7	Wieńce żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 1-stronnie, szerokość do 0.3·m	m3	0,987
11.17	KNR 202/218/1 (2)	Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton podawany pompą	m3	29,610
11.18	KNR 202/218/2 (2)	Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8·cm, beton podawany pompą	m2	39,510
11.19	KNR 202/218/6 (2)	Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą	m2	39,510
11.20	KNR 202/290/2 (2)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli	t	6,159
11.21	KNR 202/1101/7 (4) analogia	Zasypanie wykopów piaskiem	m3	88,550
11.22	KNR 202/2111/3 (2)	Posadzki pełne o grubości do 3·cm z elementów prostokątnych kamiennych, granit	m2	372,580
11.23	KNR 202/2112/2 (2)	Stopnie, proste okładzinowe grubości do 5·cm, szerokość do 40·cm, granit	m	132,400
11.24	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż balustrady stalowej zgodnie ze wzorem	mb	67,200
12	Element	Windy i platforma		
12.1	Kalkulacja własna	Dostawa, montaż, podłączenie, uruchomienie i odbiory windy osobowej zgodnie z projektem	kpl	2,000
12.2	Kalkulacja własna	Dostawa, montaż, podłączenie, uruchomienie i odbiory windy towarowej w kuchni	kpl	3,000
12.3	Kalkulacja własna	Dostawa, montaż, podłączenie, uruchomienie i odbiory windy osobowej zgodnie z projektem	kpl	1,000