



- LEGENDA**
- GRANICA OPRACOWANIA
  - PODEJŚCIE DO BATERII SZTORCOWEJ
  - PODEJŚCIE DO BATERII NAŚCIENNEJ
  - ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA
  - WPUST PODŁOGOWY
  - GNIAZDO 3 FAZOWE 16A - 22A Z PRZEWODEM OCHRONNYM
  - GNIAZDO 1 FAZOWE 16A Z PRZEWODEM OCHRONNYM
  - DROGI TECHNOLOGICZNE:
  - DROGA PRACOWNIKÓW ZAPLECZA KUCHENNEGO
  - DROGA DOSTAW PRODUKTÓW DO CHŁODNI ORAZ NA KUCHNIĘ
  - DROGA WYDAWANIA TOWARÓW

PLAN TECHNOLOGICZNY	
OZN.NA RYS.	WYKAZ WYPOSAŻENIA
C	KOSZ SAMOZAMYKAJĄCY NA RĘCZNIKI JEDNORAZOWE
E	REGAŁ ZE STALI NIERDZEWNEJ
H	STÓŁ ZE STALI NIERDZEWNEJ Z OBRZEŻEM
H'	STÓŁ ZE STALI NIERDZEWNEJ DO ZABUDOWANY (ZMYWARKA)
L	ŁODÓWKA
LJ	ŁODÓWKA NA JAJA
Z	ZESTAW MYJĄCY NAŚCIENNY
ZL	ZLEW
P	PIEC
OK	OKAP ZAMONTOWANY NAD PIEC
SZ	SZAFKI ODZIEŻOWE DWUCZĘŚCOWE-ODZIEŻ WŁASNA
N	NAŚWIETLACZ DO JAJ
RO	REGAŁ OCIEKOWY NA SPRZĘT UMYTY
U	UMYWALKA
Wi	WIESZAK NA ODZIEŻ WŁASNĄ
Sp	SZAFKA NA ŚRODKI PORZĄDKOWE
SZP	SZAFKA PRZELOTOWA
ZM	ZMYWARKA GASTRONOMICZNA

WYKAZ MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI					
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	TEMP. °C	OŚWIETLENIE LX	KROTNOŚĆ WYMIAN	WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA %
0.1.08	SANITARIAT	DO 24	200	MIN 100M³/H	WYNIKOWO
0.1.09	POM. SOCJALNE	DO 24	200	MIN 100M³/H	WYNIKOWO
0.1.11	MAGAZYN/CHŁODNIA	0+4	120	2W/H	75+80
0.1.12	ZMYWALNIA	DO 18	300	2W/H	60+70
0.1.13	KUCHNIA	DO 18	300	3W/H	60+70

**UWAGA:**  
WSZYSTKIE URZĄDZENIA (MECHANICZNE, TERMICZNE, I CHŁODNICZE) MUSZĄ BYĆ ZAINSTALOWANE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU DANEGO URZĄDZENIA.

uwagi: projekt budowlany służy w szczególności do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę jakiegokolwiek zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta wszystkie elementy konstrukcyjne wykonąć zgodnie z projektem konstrukcji instalacje wewnętrzne wykonać zgodnie z projektami branżowymi dokumentacje należy traktować łącznie, tzn. wszystkie rysunki + opis wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i wymaganiami producenta w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w dokumentacji należy bezzwłocznie powiadomić projektanta

jednostka projektowa:  
**FORMA S.C. T.Bilewicz, R. Kuberski**  
ul. T.Szewczeni 8b  
40 - 855 Katowice  
dokumentację wykonano przy pomocy programu ArchiCAD, licencja nr 10-6025254  
niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 80 poz. 904

adres:  
ul.Dworcowa 8 Katowice 40-012

nazwa:  
projekt budowlany przebudowy z remontem oraz zmiany sposobu użytkowania na funkcję biurowo-handlowo-usługowo-gastronomiczną budynku dawnego dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 8 (oznaczonego inwestycyjnie jako budynek Dworcowa 8) zlokalizowanego na działce 2/6

projektant:  
mgr inż.arch.Radosław Kuberski  
specjalność: architektoniczna nr uprawnień: 55/08/SLOKK/II data: 03.2017 podpis:

opracował:  
mgr inż.arch.Katarzyna Hawranek-Jojko  
specjalność: architektoniczna nr uprawnień: data: 03.2017 podpis:

sprawdzający:  
mgr inż.arch.Dominik Karch  
specjalność: architektoniczna nr uprawnień: 5/11/SLOKK data: 03.2017 podpis:

tytuł:  
Parter - Kuchnia nr 5

forma

faza:  
Projekt budowlany

skala:  
1:100

poziom:

nr rys:  
03.5